



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 23.КК.01.000.М.004584.09.23 ОТ 25.09.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для осуществления медицинской деятельности используемые Обществом с ограниченной ответственностью "Ту Эф Клиник"

Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Калинина, д. 244 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "Ту Эф Клиник" 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, д. 244, офис 7 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Раздел II, IV СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг", раздел II, IV, X СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; раздел I, II, III, V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 12.09.2023 № 8218; Экспертное заключение от 18.09.2023 № 01-12419 органа инспекции ООО "Эксперт" Приложение на 1 листе.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3620103



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю



(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№

23.КК.01.000.М.004584 09.23

ОТ

25.09.2023 г.

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2021 № 866н
Обществом с ограниченной ответственностью "Ту Эф Клиник" по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Калинина, д.244

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- анестезиологии и реаниматологии
- остеопатии
- ультразвуковой диагностике
- челюстно-лицевой хирургии

При оказании первичной специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:

- анестезиологии и реаниматологии
- челюстно-лицевой хирургии



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0315029

Ф1 ДП ОИ 03.11.18

Орган инспекции ООО «Эксперт»
350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 110/1, тел. 8(961)859-09-11,
E-mail: zakaz@23expert.ru

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.710282 от 26.10.2018

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя/Руководителя ОИ ООО «Эксперт»

Каралетьян О.Г.

М.П.



От « 08 » сентября 2023 г.

№ ОИ – 12419

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений и (или) помещений, используемых для осуществления
медицинской деятельности Обществом с ограниченной ответственностью «Ту Эф Клиник» по
адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 244.

1. Основание экспертизы: заявление № ОИ-10173 от 23.08.2023 г.

2. Заявитель: генеральный директор ООО «Ту Эф Клиник» Федоров Е.Г.

Юридический адрес: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 244, офис 7.

ИНН 2308271663 ОГРН 1202300011352

Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 244.

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес:

ИНН нет ОГРН нет.

Фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы: на соответствие требований:

-разделов II, IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

-раздела X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

-разделов III, V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

5. Перечень представленных документов:

- копия устава ООО «Ту Эф Клиник», утвержденного решением единственного учредителя №1 от 24.01.2020 г., заверенная в установленном порядке;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее

нахождения от 14.02.2020 г. с присвоением ИНН 2308271663, ОГРН 1202300011352, заверенная в установленном порядке;

- копия выписка из ЕГРЮЛ от 23.08.2023 г. № ЮЭ9965-23-117612586, заверенная в установленном порядке;

- копия договора аренды нежилого здания от 03.12.2020 г. с ИП Гемст И.К., заверенная в установленном порядке;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости от 07.08.2023 г., выданная Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, заверенная в установленном порядке;

- копия технического паспорта здания, выполненного отделом ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по городу Краснодару по состоянию на 08.06.2023 г., заверенная в установленном порядке;

- письмо ген. директора ООО «Ту Эф Клиник» с перечнем планируемых видов медицинских работ (услуг);

- копия договора холодного водоснабжения и водоотведения № 14524 от 26.11.2019 г., заключенного между собственником здания и ООО «Краснодар Водоканал», заверенная в установленном порядке;

- копия договора на оказание услуг по обращению с ТКО № 18133/Т-СП от 15.06.2021 г. с АО «Мусороуборочная компания», заверенная в установленном порядке;

- копия договора возмездного оказания услуг по вывозу медицинских отходов класса Б и Г № К-22236 от 03.06.2022 г. с ООО «Фабрика Утилизации Отходов», заверенная в установленном порядке;

- копия схемы обращения с медицинскими отходами в медицинском центре, утвержденная ген. директором ООО «Ту Эф Клиник», заверенная в установленном порядке;

- копия договора об оказании дезинфекционных услуг № 05/23-178ДД от 18.05.2023 г. с ООО «ЦСС», заверенная в установленном порядке;

- копия договора № 000509 от 19.05.2023 г. на оказание услуг по стирке белья с ООО «Вера», заверенная в установленном порядке;

- копия выписки из реестра лицензий от 23.08.2023 г., заверенная в установленном порядке;

- копия договора по техническому обслуживанию вентиляции № 21-2023-ТО от 06.07.2023 г. с ООО «НПО СтройМедСервис», заверенная в установленном порядке;

- копия акта приемки и сдачи в эксплуатацию систем вентиляции от 21.08.2023 г., выполненный ООО «НПО СтройМедСервис», заверенная в установленном порядке;

- протокол испытаний воды питьевой № 726о-08-23 от 05.09.2023, выполненный аккредитованной ИЛ ООО «Центр охраны труда» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПЮ98 от 08.10.2015г);

- протокол испытаний № М-000860 от 22.08.2023г, выполненный аккредитованной ИЛ ООО «ЦСС» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОХ34 от 05.04.2023г);

- протокол испытаний № О-000861 от 22.08.2023г, выполненный аккредитованной ИЛ ООО «ЦСС» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОХ34 от 05.04.2023г);

- акт санитарно-эпидемиологического обследования № ОИ-12402 от 06.09.2023 г.

6. В ходе экспертизы установлено:

Медицинская организация ООО «Ту Эф Клиник» расположена в 4-х этажном нежилом здании капитального строения по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 244. Прилегающая территория благоустроена, подъездные пути имеются. Вход в медицинскую организацию отдельный. Медицинская организация занимает все этажи здания.

Эксплуатация помещений осуществляется на основании договора аренды от 03.12.2020 г. с ИП Гемст И.К.

Медицинская организация ООО «Ту Эф Клиник» осуществляет медицинскую деятельность на основании медицинской лицензии № Л041-01126-23/00383241 от 21.07.2020 г., выданной Министерством здравоохранения Краснодарского края по стоматологии терапевтической,

стоматологии хирургической, стоматологии ортопедической, стоматологии детской, стоматологии общей практики, сестринскому делу, ортодонтии, косметологии, рентгенологии.

Медицинская организация ООО «Ту Эф Клиник» заявляет выполнение следующих медицинских работ (услуг):

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях:

по анестезиологии и реаниматологии

по остеопатии

по ультразвуковой диагностике

по челюстно-лицевой хирургии

При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара:

по анестезиологии и реаниматологии

по челюстно-лицевой хирургии

Добавляемые виды медицинских услуг будут осуществляться на имеющихся площадях медицинской организации, ранее не используемых.

Здание медицинской организации обеспечено централизованными сетями холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Представлен договор с ООО «Краснодар Водоканал» холодного водоснабжения и водоотведения. Горячее водоснабжение автономное, от газового котла. Резервное горячее водоснабжение предусмотрено от электроводонагревателя накопительного типа. Качество воды питьевой соответствует гигиеническим требованиям, установленным п. III СанПиН 1.2.3685-21 (протокол испытаний питьевой воды № 7260-08-23 от 05.09.2023, выполненный аккредитованной ИЛ ООО «Центр охраны труда» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПЮ98 от 08.10.2015г). Инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения проложены в закрытых коробах.

Во всех врачебных кабинетах, предоперационной, комнате работников, в туалетах, кладовой (временное хранение мед. отходов) установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями. Умывальник с локтевым смесителем оборудован в предоперационной. Все умывальники оснащены дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика. В предоперационной установлены 2 раковины для мытья рук и обработки инструментов. В кладовой установлен поддон с гибким шлангом.

Отопление помещений – автономное, от котельной. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключая адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.

Освещение помещений с постоянным пребыванием пациентов и работников – естественное. Без естественного освещения организованы помещения, предусмотренные п. 4.6.2. СП 2.1.3678-20: санитарная комната, туалеты, шлюз. Искусственное освещение имеется во всех помещениях и представлено потолочными светильниками со светодиодными лампами в защитной арматуре. Уровень освещенности в медицинских кабинетах соответствует гигиеническим требованиям, установленным в разделе V СанПиН 1.2.3685-21 (протокол испытаний № О-000861 от 22.08.2023г, выполненного аккредитованной ИЛ ООО «ЦСС» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОХ34 от 05.04.2023г.).

Вентиляции помещений механическая приточно – вытяжная. Забор наружного воздуха для систем вентиляции осуществляется на высоте более 2 м от поверхности земли, очищается фильтрами грубой и тонкой очистки (класса H13, G4). Воздух в помещениях подается в верхнюю зону, удаление воздуха осуществляется из верхней зоны, кроме операционной, в которой воздух удаляется из верхней зоны и нижней зоны в 60 см от пола. Выброс отработанного воздуха осуществляется выше кровли на 1 м. Вентиляционная система исключает перетекание воздушных

масс из «грязных» помещений в «чистые». Представлен акт приемки и сдачи в эксплуатацию систем вентиляции от 21.08.2023 г., выполненный ООО «НПО СтройМедСервис», согласно которому вентиляционная система исправна, эффективность работы соответствует требованиям НД.

Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата помещения медицинской организации оснащены сплит-системами. Заключен договор по техническому обслуживанию вентиляции № 21-2023-ТО от 06.07.2023 г. с ООО «НПО СтройМедСервис». Представлен журнал проведения очистки и дезинфекции фильтров и камер теплообменника, кратность работ соблюдается (1 раз в 3 месяца), согласно п.4.5.22 СП 2.1.3678-20. В санитарной комнате и туалетах оборудована система вытяжной вентиляции с механическим побуждением без устройства организованного притока, которая представлена встроенными в вентиляционные каналы вытяжными вентиляторами. Параметры микроклимата в медицинских кабинетах соответствуют требованиям гигиенических нормативов, установленным в разделе V СанПиН 1.2.3685-21 (протокол испытаний № М-000860 от 22.08.2023г, выполненного аккредитованной ИЛ ООО «ЦСС» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OX34 от 05.04.2023г.).

Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы в кабинетах выполнены из винила, в остальных помещениях из керамогранита. Стены в медицинских кабинетах, комнате работников, санитарной комнате окрашены моющейся влагостойкой краской. В туалетах стены выложены на всю высоту керамической плиткой. Потолки во всех помещениях подвесные, элементы потолков фиксированы, не сдвигаются. Дверная и оконная фурнитура гладкая, легко поддающаяся очистке. Санитарно-техническое состояние медицинской организации удовлетворительное. Покрытия пола и стен не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком.

В медицинской организации планируется проведение амбулаторно-поликлинического приема до 20 посещений в смену взрослого и детского населения.

Общая площадь арендуемых помещений 512,8 м². Высота помещений 3,0 м.

Для заявленных видов деятельности на имеющихся площадях имеются следующий набор помещений (нумерация помещений в соответствии с техническим планом):

3 этаж:

- медицинский кабинет посменного амбулаторного приема врача анестезиолога, остеопата, челюстно-лицевого хирурга, УЗИ-диагностики (пом. 12/2) – 22,7 м²
- туалет для детей (пом. 16) – 1,8 м²

малая операционная на территории стоматологического отделения представлена необходимым набором помещений и соответствует п.32 приложения 1 СП 2.3.6.3678-20:

- шлюз для входа пациента (пом. 12/5) – 3,2 м²
- предоперационная совмещенная со стерилизационной (пом. 15) – 13,9 м²
- малая операционная (пом. 14) – 21,8 м²
- комната временного пребывания пациента после операции на 2 койки (пом. 13) – 16,7 м²

В составе медицинской имеются следующие помещения: на 1-м этаже организации расположена вестибюльная группа с регистратурой, зоной ожидания, шкафом для верхней одежды (пом. 1) – 100,6 м², кладовая для временного хранения мед. отходов (пом.6) - 7,0 м², туалет для детей (пом. 2) – 4,9 м², туалет для посетителей (пом. 4) – 2,9 м². Комната работников с туалетом расположена на 4-м этаже здания (пом. 18, 19) – 43,8 м², 2,5 м².

Минимальные площади помещений соответствуют п.4.2.3, приложению № 1 СП 2.1.3678-20. Минимальный набор помещений, необходимых для функционирования стоматологической организации соответствует требованиям п.4.26.17 СП 2.1.3678-20.

Работа специалистов будет осуществляться по графику и предварительной записи, после набора штата врачей. Режим дезинфекционных мероприятий между сменами будет установлен после начала осуществления деятельности по заявляемым видам услуг.

Медицинская деятельность по анестезиологии и реаниматологии и ЧЛХ в условиях дневного

стационара будет осуществляться в рамках оказания хирургической помощи под наркозом при лечении зубов и проведения имплантологии.

Размещение помещений медицинской организации обеспечивает соблюдение требований последовательности технологических процессов обработки оборудования, инвентаря и материалов.

Помещения медицинской организации оснащены в соответствии с функциональным назначением. Размещение оборудования и мебели в медицинских кабинетах обеспечивает доступность для уборки, не загромождает проходы, имеет гладкую поверхность, устойчивую к применению моющих и дезинфицирующих средств.

Кабинет посменного консультативного приема врачей, УЗИ-диагностики оборудован односекционной раковиной для мытья рук, дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика, медицинской мебелью, ультрафиолетовым бактерицидным облучателем, одноразовым расходным материалом.

Малая операционная на территории стоматологического отделения предназначена для проведения только стоматологических хирургических вмешательств с применением анестезии.

В малую операционную предусмотрены отдельные входы для пациентов и персонала. Для входа персонала предусмотрена предоперационная, для пациентов вход организован через шлюз.

Малая операционная стоматологическая оборудована стоматологической установкой, светильником для освещения операционных с сателлитом, аппаратом для проведения ингаляционной анестезии, шкафом для инструментов, столом инструментальным, столом манипуляционным, стойкой для инфузионных растворов, шкафом для хранения белья и инструментов, облучателем-рециркулятором бактерицидным, аптечкой для оказания неотложной помощи, укладкой для оказания помощи при анафилактическом шоке, необходимым инструментарием. Приобретены средства для оказания первой помощи при аварийных ситуациях. Пробуждение пациентов после наркоза будет осуществляться в комнате временного пребывания пациента после операции на 2 койки, оборудованной кроватями, прикроватными тумбочками, раковиной для рук.

Пребывание пациентов в медицинской организации будет до 4х часов, организация питания не требуется.

При организации работы медицинского центра будут использоваться изделия медицинского назначения однократного и многократного применения. Изделия однократного применения после использования будут подвергаться дезинфекции и повторно использоваться не будут. Изделия многократного применения будут подвергаться дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.

Для проведения дезинфекции, предстерилизационной обработки и стерилизации многократного инструментария многократного применения, используемого в малой операционной, в предоперационной выделено место для стерилизации, оборудованное 2мя моечными раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Установлено стерилизующее оборудование, ламинатор для упаковки изделий перед стерилизацией. Изделия будут стерилизоваться в упакованном виде. Хранение стерильного инструментария будет осуществляться в медицинском шкафу в упакованном виде. Контроль качества проведения стерилизации изделий медицинского назначения будет проводиться с использованием химических индикаторов.

Для сотрудников имеется комната работников, туалет. Комната работников оборудована индивидуальными шкафами для раздельного хранения спецодежды и личной одежды персоналом, раковиной для мойки рук, столом для приема пищи, холодильником. Туалет оборудован раковиной с подводкой холодной и горячей воды, приспособлениями для одноразовых бумажных полотенец, дозаторами для жидкого мыла и дез. средств. Медицинский персонал обеспечен комплектами сменной одежды (3 комплекта на 1 сотрудника), а также имеются комплекты стерильной одежды для операций. Медицинский персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, очки). Стирка белья осуществляется по договору с ООО «Вера».

Для работы с пациентами используется одноразовое медицинское белье (простыни, пелёнки, салфетки). Для сбора использованного одноразового медицинского белья установлены промаркированные пластиковые баки. После дезинфекции одноразовое белье собирается в пакеты

желтого цвета и временно хранится в санитарной комнате. Для хранения чистого белья установлен отдельный шкаф.

Для проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий медицинская организация обеспечена моющими и дезинфицирующими средствами, средствами для предстерилизационной очистки и стерилизации отработанного инструментария, материалов и уборки помещений, кожными антисептиками, стерилизационным упаковочным материалом, средствами контроля, стерилизационным оборудованием. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в таре (упаковке) изготовителя в шкафу. Закуплен месячный запас моющих и дезинфицирующих средств.

В медицинской организации имеются отдельные ёмкости с рабочими растворами дез. средств, используемые для обработки различных объектов: отдельно для каждого этапа обработки медицинских изделий; для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования; для обеззараживания уборочного материала, отходов класса Б. Ёмкости с рабочими растворами дезинфекционных средств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют этикетки с указанием наименования средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений имеется уборочный инвентарь (ведра, швабры, емкости, ветошь и др.). Уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с видом уборочных работ (для пола и стен) и с учетом функционального назначения помещений, для туалетов выделен отдельный уборочный инвентарь, сигнальная маркировка имеется, хранится в отдельной секции в шкафу. Созданы условия для мытья и дезинфекции уборочного инвентаря. Сушка и хранение уборочного инвентаря осуществляется в шкафу, вне медицинских кабинетов. Представлен график генеральных уборок помещений разных классов чистоты.

В медицинской организации при осуществлении деятельности будут образовываться медицинские отходы классов А, Б и Г. В соответствии п. 164, 165 раздела X СанПиН 2.1.3684-21 разработана и утверждена схема обращения с медицинскими отходами, а также определен ответственный за обращение с медицинскими отходами работник данной организации. Созданы условия для сбора, временного хранения и удаления отходов различных классов опасности в соответствии с правилами по обращению с отходами.

Сбор медицинских отходов класса «А» (по составу приближенные к ТКО) будет осуществляться в многоразовые емкости со съёмными одноразовыми пакетами. Емкости для сбора отходов промаркированы «Отходы. Класс А». Заполненные одноразовые пакеты будут погружаться в контейнеры для данного класса отходов с закрывающейся крышкой, установленные на внутриквартальной контейнерной площадке с твердым покрытием. Контейнерная площадка расположена на расстоянии около 25 м от медицинской организации, ограждена, имеет навес. Размер площадки превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Дальнейшее транспортирование отходов класса «А» осуществляется специализированным автотранспортным средством, оборудованным устройствами, исключающими потери отходов, в соответствии с установленным графиком по договору с АО «Мусороуборочная компания».

Медицинские отходы класса «Б» будут дезинфицироваться на месте образования отхода в емкостях с плотно прилегающими крышками метолом погружения. После дезинфекции отходы класса «Б» собираются в одноразовые пакеты желтого цвета. Для сбора острых медицинских отходов класса «Б» приобретены одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости с плотно прилегающей крышкой. Емкости для сбора отходов промаркированы «Отходы. Класс Б». Временное хранение обеззараженных мед. отходов осуществляется в кладовой (временного хранения мед. отходов). Отходы класса «В» при осуществлении деятельности образовываться не будут. Сбор и временное хранение медицинских отходов класса «Г» будет осуществляться в маркированную емкость «Отходы. Класс Г» с плотно прилегающей крышкой черного цвета, которая хранится в кладовой (временного хранения мед. отходов). Вывоз медицинских отходов осуществляется по договору с ООО «ПИРЕТТА ТЕХНОЛОГИИ».

Кладовая (временного хранения мед. отходов) оборудована поддоном с подводкой воды холодной и горячей воды, холодильником для хранения мед. отходов, промаркированными баками


для сбора отходов, одноразовыми пакетами черного и желтого цвета. Представлены технологические журналы учета медицинских отходов медицинской организации.

В медицинской организации отсутствуют насекомые и грызуны, а также следы их жизнедеятельности. Работы по дератизации и дезинсекции осуществляются специализированной организацией ООО «ЦСС».

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации, разработана и утверждена генеральным директором ООО «Ту Эф Клиник».

7. Вывод: здания, строения, сооружения и (или) помещения, используемые для осуществления медицинской деятельности Обществом с ограниченной ответственностью «Ту Эф Клиник» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 244 соответствуют требованиям разделов II, IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», раздела X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, разделов III, V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Врач по общей гигиене
Должность исполнителя


подпись исполнителя


Нефедова А.М.
ФИО исполнителя

Ф2 ДП ОИ 03.11.18

Орган инспекции ООО «Эксперт»
350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 110/1, тел. 8(961)859-09-11,
E-mail: zakaz@23expert.ru

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.710282 от 26.10.2018

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя/Руководитель ОИ ООО «Эксперт»
 Карапетьян О.Г.

М.П.



От « 06 » сентября 2023 г.

№ ОИ – 12402

АКТ санитарно-эпидемиологического обследования

Дата обследования: 05.09.2023 г.

Основание обследования: заявление № ОИ-10173 от 23.08.2023 г.

Наименование объекта: медицинская организация ООО «ТУ Эф Клиник»

Юридический адрес: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 244, офис 7.

Фактический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 244.

Должность и ФИО специалиста, проводившего обследование: врач по общей гигиене
Нефедова А.М.

В присутствии представителя объекта: генеральный директора Федоров Е.Г.

С целью установления соответствия требованиям:

-разделов II, IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

-раздела X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

В результате проведенного санитарно-эпидемиологического обследования установлено:

Медицинская организация ООО «Ту Эф Клиник» расположена в 4-х этажном нежилом здании капитального строения. Прилегающая территория благоустроена, подъездные пути имеются. Вход в медицинскую организацию отдельный. Медицинская организация занимает все этажи здания.

Добавляемые виды медицинских услуг будут осуществляться на имеющихся площадях медицинской организации, ранее не используемых.

Здание медицинской организации обеспечено централизованными сетями холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Горячее водоснабжение автономное, от газового котла. Рециркуляционное горячее водоснабжение предусмотрено от электроводонагревателя накопительного типа. Инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения проложены в закрытых коллекторах. Во всех врачебных кабинетах, предоперационной, комнате работников, в туалетах, санитарной комнате установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями. Умывальник с локтевым смесителем оборудован в предоперационной. Все умывальники оснащены дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика. В предоперационной установлены 2 раковины для мытья рук и обработки инструментов. В санитарной комнате установлен поддон с гибким шлангом.

Отопление помещений – автономное, от котельной. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.

Освещение помещений с постоянным пребыванием пациентов и работников – естественное. Без естественного освещения организованы помещения, предусмотренные п. 4.6.2. СП 2.1.3678-20: санитарная комната, туалеты, шлюз. Искусственное освещение имеется во всех помещениях и представлено потолочными светильниками со светодиодными лампами в защитной арматуре.

Вентиляции помещений механическая приточно – вытяжная. Забор наружного воздуха для систем вентиляции осуществляется на высоте более 2 м от поверхности земли, очищается фильтрами грубой и тонкой очистки (класса H13, G4). Воздух в помещениях подается в верхнюю зону, удаление воздуха осуществляется из верхней зоны, кроме операционной, в которой воздух удаляется из верхней зоны и нижней зоны в 60 см от пола. Выброс отработанного воздуха осуществляется выше кровли на 1 м. Вентиляционная система исключает перетекание воздушных масс из «грязных» помещений в «чистые». Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата помещения медицинской организации оснащены сплит-системами. Представлен журнал проведения очистки и дезинфекции фильтров и камер теплообменника, кратность работ соблюдается (1 раз в 3 месяца). В санитарных комнатах и туалетах оборудована система вытяжной вентиляции с механическим побуждением без устройства организованного притока, которая представлена встроенными в вентиляционные каналы вытяжными вентиляторами.

Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы в кабинетах выполнены из винила, в остальных помещениях из керамогранита. Стены в медицинских кабинетах, комнате работников, санитарной комнате окрашены моющейся влагостойкой краской. В туалетах стены выложены на всю высоту керамической плиткой. Потолки во всех помещениях подвесные, элементы потолков фиксированы, не сдвигаются. Дверная и оконная фурнитура гладкая, легко поддающаяся очистке. Санитарно-техническое состояние медицинской организации удовлетворительное. Покрытия пола и стен не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком.

В медицинской организации планируется проведение амбулаторно-поликлинического приема до 20 посещений в смену взрослого и детского населения.

Для заявленных видов деятельности на имеющихся площадях имеются следующий набор помещений:

3 этаж: медицинский кабинет посменного амбулаторного приема врача анестезиолога, остеопата, челюстно-лицевого хирурга, УЗИ-диагностики (пом. 12/2), туалет для детей (пом. 16), шлюз для входа пациента (пом. 12/5), предоперационная совмещенная со стерилизационной (пом. 15), малая операционная (пом. 14), комната временного пребывания пациента после операции на 2 койки (пом. 13). В составе медицинской имеются следующие помещения: на 1-м этаже организации расположена вестибюльная группа с регистратурой, зоной ожидания, шкафом для верхней одежды (пом. 1), кладовая для временного хранения мед. отходов (пом.6), туалет для детей (пом. 2), туалет

для посетителей (пом. 4). Комната работников с туалетом расположена на 4-м этаже здания (пом. 18, 19).

Работа специалистов будет осуществляться по графику и предварительной записи, после набора штата врачей. Режим дезинфекционных мероприятий между сменами будет установлен после начала осуществления деятельности по заявляемым видам услуг.

Медицинская деятельность по анестезиологии и реаниматологии и ЧЛХ в условиях дневного стационара будет осуществляться в рамках оказания хирургической помощи под наркозом при лечении зубов и проведения имплантологии.

Размещение помещений медицинской организации обеспечивает соблюдение требований последовательности технологических процессов обработки оборудования, инвентаря и материалов. Помещения медицинской организации оснащены в соответствии с функциональным назначением. Размещение оборудования и мебели в медицинских кабинетах обеспечивает доступность для уборки, не загромождает проходы, имеет гладкую поверхность, устойчивую к применению моющих и дезинфицирующих средств.

Кабинет посменного консультативного приема врачей, УЗИ-диагностики оборудован односекционной раковиной для мытья рук, дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика, медицинской мебелью, ультрафиолетовым бактерицидным облучателем, одноразовым расходным материалом.

Малая операционная на территории стоматологического отделения предназначена для проведения только стоматологических хирургических вмешательств с применением анестезии.

В малую операционную предусмотрены отдельные входы для пациентов и персонала. Для входа персонала предусмотрена предоперационная, для пациентов вход организован через шлюз.

Малая операционная стоматологическая оборудована стоматологической установкой, светильником для освещения операционных с сателлитом, аппаратом для проведения ингаляционной анестезии, шкафом для инструментов, столом инструментальным, столом манипуляционным, стойкой для инфузионных растворов, шкафом для хранения белья и инструментов, облучателем-рециркулятором бактерицидным, аптечкой для оказания неотложной помощи, укладкой для оказания помощи при анафилактическом шоке, необходимым инструментарием. Приобретены средства для оказания первой помощи при аварийных ситуациях. Пробуждение пациентов после наркоза будет осуществляться в комнате временного пребывания пациента после операции на 2 койки, оборудованной кроватями, прикроватными тумбочками, раковиной для рук.

Пребывание пациентов в медицинской организации будет до 4х часов, организация питания не требуется.

При организации работы медицинского центра будут использоваться изделия медицинского назначения однократного и многократного применения. Изделия однократного применения после использования будут подвергаться дезинфекции и повторно использоваться не будут. Изделия многократного применения будут подвергаться дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.

Для проведения дезинфекции, предстерилизационной обработки и стерилизации многоразового инструментария многократного применения, используемого в малой операционной, в предоперационной выделено место для стерилизации, оборудованное 2мя моечными раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Установлено стерилизующее оборудование, ламинатор для упаковки изделий перед стерилизацией. Изделия будут стерилизоваться в упакованном виде. Хранение стерильного инструментария будет осуществляться в медицинском шкафу в упакованном виде. Контроль качества проведения стерилизации изделий медицинского назначения будет проводиться с использованием химических индикаторов.

Для сотрудников имеется комната работников, туалет. Комната работников оборудована индивидуальными шкафами для раздельного хранения спецодежды и личной одежды персоналом, раковиной для мойки рук, столом для приема пищи, холодильником. Туалет оборудован раковиной с подводкой холодной и горячей воды, приспособлениями для одноразовых бумажных полотенец,

дозаторами для жидкого мыла и дез. средств. Медицинский персонал обеспечен комплектами сменной одежды (3 комплекта на 1 сотрудника), а также имеются комплекты стерильной одежды для операций. Медицинский персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, очки). Стирка белья осуществляется по договору.

Для работы с пациентами используется одноразовое медицинское белье (простыни, пелёнки, салфетки). Для сбора использованного одноразового медицинского белья установлены промаркированные пластиковые баки. После дезинфекции одноразовое белье собирается в пакеты желтого цвета и временно хранится в санитарной комнате. Для хранения чистого белья установлен отдельный шкаф.

Для проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий медицинская организация обеспечена моющими и дезинфицирующими средствами, средствами для предстерилизационной очистки и стерилизации отработанного инструментария, материалов и уборки помещений, кожными антисептиками, стерилизационным упаковочным материалом, средствами контроля, стерилизационным оборудованием. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в таре (упаковке) изготовителя в шкафу. Закуплен месячный запас моющих и дезинфицирующих средств. В медицинской организации имеются отдельные ёмкости с рабочими растворами дез. средств, используемые для обработки различных объектов: отдельно для каждого этапа обработки медицинских изделий; для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования; для обеззараживания уборочного материала, отходов класса Б. Ёмкости с рабочими растворами дезинфекционных средств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют этикетки с указанием наименования средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений имеется уборочный инвентарь (ведра, швабры, ёмкости, ветошь и др.). Уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с видом уборочных работ (для пола и стен) и с учетом функционального назначения помещений, для туалетов выделен отдельный уборочный инвентарь, сигнальная маркировка имеется, хранится в отдельной секции в шкафу. Созданы условия для мытья и дезинфекции уборочного инвентаря. Сушка и хранение уборочного инвентаря осуществляется в шкафу, вне медицинских кабинетов. Представлен график генеральных уборок помещений разных классов чистоты. Сбор медицинских отходов класса «А» (по составу приближенные к ТКО) будет осуществляться в многоразовые ёмкости со съёмными одноразовыми пакетами. Ёмкости для сбора отходов промаркированы «Отходы. Класс А». Заполненные одноразовые пакеты будут погружаться в контейнеры для данного класса отходов с закрывающейся крышкой, установленные на внутриквартальной контейнерной площадке с твердым покрытием. Контейнерная площадка расположена на расстоянии около 25 м от медицинской организации, ограждена, имеет навес. Размер площадки превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Дальнейшее транспортирование отходов класса «А» осуществляется специализированным автотранспортным средством, оборудованным устройствами, исключающими потери отходов, в соответствии с установленным графиком по договору. Медицинские отходы класса «Б» будут дезинфицироваться на месте образования отхода в ёмкостях с плотно прилегающими крышками методом погружения. После дезинфекции отходы класса «Б» собираются в одноразовые пакеты желтого цвета. Для сбора острых медицинских отходов класса «Б» приобретены одноразовые непрокальваемые влагостойкие ёмкости с плотно прилегающей крышкой. Ёмкости для сбора отходов промаркированы «Отходы. Класс Б». Временное хранение обеззараженных мед. отходов осуществляется в санитарной комнате (временного хранения мед. отходов). Отходы класса «В» при осуществлении деятельности образовываться не будут. Сбор и временное хранение медицинских отходов класса «Г» будет осуществляться в маркированную ёмкость «Отходы. Класс Г» с плотно прилегающей крышкой черного цвета, которая хранится в санитарной комнате (временного хранения мед. отходов). Вывоз медицинских отходов осуществляется по договору. Санитарная комната (временного хранения мед. отходов) оборудована поддоном с подводкой воды холодной и горячей воды, холодильником для хранения мед. отходов, промаркированными

баками для сбора отходов, одноразовыми пакетами черного и желтого цвета. Представлены технологические журналы учета медицинских отходов медицинской организации.

В медицинской организации отсутствуют насекомые и грызуны, а также следы их жизнедеятельности. Работы по дератизации и дезинсекции осуществляются специализированной организацией.


Санитарно-эпидемиологическое обследование проводилось в моем присутствии:

<u>Ген. директор</u>	<u>Федоров Е.Г.</u>
Должность представителя	подпись представителя
	ФИО представителя

С актом санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлен:

<u>Ген. директор</u>	<u>Федоро Е.Г.</u>
Должность представителя	подпись представителя
	ФИО представителя

Акт санитарно-эпидемиологического обследования составлен:

<u>Врач по общей гигиене</u>		<u>Нефедова А.М.</u>
Должность исполнителя	подпись исполнителя	ФИО исполнителя



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 23.КК.03.000.М.001757.12.21 ОТ 29.12.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

здания, строения, сооружения, и помещения, используемые для осуществления медицинской деятельности ООО "Ту Эф Клиник".

Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Калинина, д. 244. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Ту Эф Клиник". 350004, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.КРАСНОДАР, УЛ.ИМ. КАЛИНИНА, Д. 244, ОФИС 7. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

-СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг", раздел II "Общие требования", раздел IV. "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги"; -СП 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий", раздел X. "Требования к обращению с отходами"; -СП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел V. "Физические факторы (за исключением ионизирующего излучения)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения от 07.12.2021 № 23-СЭЗ-8150-2021, экспертное заключение Органа инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 29.11.2021 № 7408/03-1. Приложение на 1-ом листе.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3378619





Номер листа: 1



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 23.КК.03.000.М.001757.12.21 ОТ 29.12.2021 г.

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2021 г. № 866н в ООО "Ту Эф Клиник". Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Калинина, д. 244.

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
- первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по:
 - вакцинации (проведению профилактических прививок);
 - первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по:
 - вакцинации (проведению профилактических прививок);
 - первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по:
 - рентгенологии;
 - первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по:
 - рентгенологии.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 23.КК.03.000.М.000520.07.21 от 09.07.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению. ООО «Ту Эф Клиник». Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 244.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью «Ту Эф Клиник».
350004, г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 244.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 25.06.2021 № 3859. Экспертное заключение от 23.06.2021 № 3967/03-1 Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов. Приложение на 1-ом листе.



09.07.2026 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3377663





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 23.КК.03.000.М.000520.07.21 от 09.07.2021 г.

Эксплуатация генерирующих источников ионизирующего излучения для медицинской рентгенодиагностики.

Марка аппарата – 1. «VEX-P300» с радиовизиографом; 2. «РАРАУА 3D».

Тип аппарата – 1-2. Диагностический.

Место расположения кабинета: 1-2. г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 244, на третьем этаже трехэтажного нежилого здания в помещении № 12/1.

Заводской номер – 1. № 7E0098000018; 2. GCT-111706-70420.

Год выпуска – 1. 2020г.; 2. 2020 г.

Год ввода в эксплуатацию – 1. 2021г.; 2. 2021г.

Характеристика ИИИ:

Номинальное напряжение (кВ) 1. 65; 2. 90.

Номинальная сила тока (мА) 1. 2.5; 2. 12.

Вид работ – 1-2. Стационарная рентгенография.

Ограничительные условия: Строгое соблюдение ОСПОРБ-99/2010, НРБ-99/2009, СанПиН 2.6.1.1192-03.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 23.КК.04.000.М.000370.05.20 от 14.05.2020

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения и помещения используемые ООО "ТУ ЭФ КЛИНИК" (Краснодарский край, г.Краснодар, Западный округ, ул.им.Калинина д. 244) для осуществления медицинской деятельности (см. приложение).

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ООО "ТУ ЭФ КЛИНИК"

350004, г.Краснодар, ул.Калинина, д. 244, офис 7
ИНН 2308113177 ОГРН 1052303713142

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";
СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения от 16.04.2020 № 1335.
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 14.04.2020 № 2369/03-1.



Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по Краснодарскому краю

№ 3195183





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ **23.КК.04.000.М.000370.05.20** ОТ **14.05.2020**

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ООО "ТУ ЭФ КЛИНИК"

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- сестринскому делу;
- сестринскому делу по косметологии;
- сестринскому делу в педиатрии;
- стоматологии;
- стоматологии профилактической;
- функциональной диагностике.

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- педиатрии;
- терапии.

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- аллергологии и иммунологии;
- гастроэнтерологии;
- гематологии;
- дерматовенерологии;
- диетологии;
- неврологии;
- организации здравоохранения и общественному здоровью;
- оториноларингологии (за исключением кохlearной имплантации)
- косметологии;
- ультразвуковой диагностике;
- ортодонтии;
- стоматологии детской;
- стоматологии общей практики;
- стоматологии ортопедической;
- стоматологии терапевтической;
- стоматологии хирургической;
- функциональной диагностике;
- эндокринологии.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по Краснодарскому краю

